

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



<https://inplass.ec/>





NOSOTROS

Somos una empresa seria y honesta en todos nuestros procesos, estamos en capacitación y en actualización constante para entregar a nuestros clientes productos de calidad con atención ágil y eficiente; con trabajo coordinado y en equipo asumimos los retos que su empresa y marca necesitan y así sumarnos a su crecimiento.

¿A DÓNDE VAMOS?

El trabajo diario de la empresa esta encaminado a dar soluciones efectivas y eficientes a los clientes; consolidarnos en el mercado nacional del plástico inyectado siendo una empresa competitiva, dinámica e innovadora. Generar una relación fructífera con clientes, proveedores y colaboradores, encaminados en el fortalecimiento de la creciente producción nacional.

¿QUÉ HACEMOS?

Como resultado de un minucioso proceso productivo se realizan una gran variedad de gavetas de plástico inyectado, con las siguientes líneas:

- Gavetas Cerradas
- Gavetas Abiertas
- Gavetas Ventana
- Línea Avícola
- Productos Varios
- Línea Ecológica

La calidad de nuestros productos plásticos son el resultado de permanentes inversiones en tecnología de punta, lo que garantiza ventajas notables a la hora del traslado de sus productos, sin estropeo, con comodidad y durabilidad.

¿Cómo llegar?



Vía Panamericana,
Troncal de la Sierra km
362, Salcedo 050601





INPLASS

Soportes en la base que evitan deslizamiento

Fácil lavado y desinfección

GAVETAS EXPORTACIÓN



- Elaboradas con:
- Materia prima 100% virgen
 - Aditivo para mayor resistencia

Gaveta Exportación 8 Litros



Medidas: Alto: 75mm
 Ancho: 300mm
 Largo: 500mm

- Capacidad de Volumen: 8 lts
- Capacidad de Carga: 8kg
- Capacidad de Apilamiento: 36 Max
- Peso: 0.30 kg
- Apilamiento Compatible
- Pisos y laterales reforzados
- TU PERSO TU LOGO INPLASS

Gaveta Exportación 21.2 Litros



Medidas: Alto: 150mm
 Ancho: 300mm
 Largo: 500mm

- Capacidad de Volumen: 21.2 lts
- Capacidad de Carga: 15kg
- Capacidad de Apilamiento: 15 Max
- Peso: 0.38 kg
- Apilamiento Compatible
- Pisos y laterales reforzados
- Plegable
- TU PERSO TU LOGO INPLASS

***Pesos y medidas pueden variar + / - 3 % por procesos de producción.

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

Soportes en la base que evitan deslizamiento

Fácil lavado y desinfección



Polietileno de alta densidad para inyección



Protección UV y antioxidantes



GAVETAS CERRADAS

Elaboradas con:

- Materia prima 100% virgen
- Aditivo para mayor resistencia



13 Cerrada



Medidas: Alto 130mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Volumen: 25 lts | Capacidad de Carga: 20 kg |
| Capacidad de Apilamiento: 12 Max | Peso: 1,40 kg |
| Apilamiento Compatible | Agarraderas Redondas |
| Pisos y laterales reforzados | TU LOGO PERSONALIZADO |

18 Cerrada M1



Medidas: Alto 180mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Volumen: 35 lts | Capacidad de Carga: 25 kg |
| Capacidad de Apilamiento: 10 Max | Peso: 1,80 kg |
| Apilamiento Compatible | Agarraderas Redondas |
| Pisos y laterales reforzados | TU LOGO PERSONALIZADO |

18 Cerrada M2



Medidas: Alto 180mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Volumen: 35 lts | Capacidad de Carga: 25 kg |
| Capacidad de Apilamiento: 10 Max | Peso: 1,80 kg |
| Apilamiento Compatible | Agarraderas Redondas |
| Pisos y laterales reforzados | TU LOGO PERSONALIZADO |

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

25 Cerrada M2










Medidas: Alto 250mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 47 lts	 Capacidad de Carga: 35 kg
 Capacidad de Apilamiento: 10 Max	 Peso: 2,30 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	 PERSONALIZADO

30 Apilable Cerrada



Medidas: Alto 300mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 54,3 lts	 Capacidad de Carga: 40 kg
 Capacidad de Apilamiento: 10 Max	 Peso: 2,50 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	 Encajonable Apilable

30 Apilable Cerrada M2



Medidas: Alto 300mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 58 lts	 Capacidad de Carga: 40 kg
 Capacidad de Apilamiento: 10 Max	 Peso: 2,20 kg
 Apilable Encajonable	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	 PERSONALIZADO

GAVETAS
CERRADAS

INPLASS

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>



32 Cerrada



Medidas: Alto 320mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 76 lts	Capacidad de Carga: 40 kg
Capacidad de Apilamiento: 8 Max	Peso: 2,75 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

40 Cerrada



Medidas: Alto 400mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 96 lts	Capacidad de Carga: 50 kg
Capacidad de Apilamiento: 6 Max	Peso: 3,50kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

Gaveta con Tapa



Medidas: Alto 320mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 57 lts	Capacidad de Carga: 40 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 3,40 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



Multiuso Cerrada



Medidas: Alto 300mm
 Ancho 360mm
 Largo 540mm



Capacidad de Volumen: 58 lts



Capacidad de Carga: 25 kg



Capacidad de Apilamiento: 8 Max



Peso: 1,95 kg



Apilamiento Compatible



Agarraderas Redondas



Pisos y laterales reforzados



Mediana Cerrada



Medidas: Alto 300mm
 Ancho 310mm
 Largo 410mm



Capacidad de Volumen: 30 lts



Capacidad de Carga: 30kg



Capacidad de Apilamiento: 10 Max



Peso: 1.70kg



Apilamiento Compatible



Agarraderas Redondas



Pisos y laterales reforzados



GAVETAS CERRADAS

INPLASS



***Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción. Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.





- Elaboradas con:
- Materia prima 100% virgen
 - Aditivo para mayor resistencia

GAVETAS ABIERTAS

Soportes en la base que
evitan deslizamiento

Correcta ventilación
y respiración

Fácil lavado
y desinfección



Polietileno de alta densidad
para inyección



Protección UV y
antioxidantes



INPLASS

13 Abierta M1



Medidas: Alto 130mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 25 lts	Capacidad de Carga: 20 kg
Capacidad de Apilamiento: 12 Max	Peso: 1,10 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

13 Abierta M2



Medidas: Alto 130mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 25 lts	Capacidad de Carga: 20 kg
Capacidad de Apilamiento: 12 Max	Peso: 1,15 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

18 Abierta M1



Medidas: Alto 180mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 35 lts	Capacidad de Carga: 25 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 1,80 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

18 Abierta M2



Medidas: Alto 180mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 35 lts

 Capacidad de Carga: 25 kg

 Capacidad de Apilamiento: 10 Max

 Peso: 1,65kg

 Apilamiento Compatible

 Agarraderas Redondas

 Pisos y laterales reforzados

 TU LOGO PERSONALIZADO

21 Abierta



Medidas: Alto 210mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 40 lts


 Capacidad de Carga: 25 kg

 Capacidad de Apilamiento: 10 Max

 Peso: 1,85 kg

 Apilamiento Compatible

 Agarraderas Redondas

 Pisos y laterales reforzados

 TU LOGO PERSONALIZADO

25 Abierta M1



Medidas: Alto 250mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 47 lts

 Capacidad de Carga: 35 kg

 Capacidad de Apilamiento: 10 Max

 Peso: 2,10 kg

 Apilamiento Compatible

 Agarraderas Redondas

 Pisos y laterales reforzados

 TU LOGO PERSONALIZADO

GAVETAS
ABIERTAS

INPLASS

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

25 Abierta M2



Medidas: Alto 250mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 47 lts	Capacidad de Carga: 35 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 1,96 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

25 Abierta M3



Medidas: Alto 250mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 47 lts	Capacidad de Carga: 35 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 2,0 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

25 Abierta M4



Medidas: Alto 250mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 47 lts	Capacidad de Carga: 35 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 2,10 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

Multiuso Abierta



Medidas: Alto 300mm
Ancho 360mm
Largo 540mm

Capacidad de Volumen: 58 lts	Capacidad de Carga: 25 kg
Capacidad de Apilamiento: 8 Max	Peso: 1,75 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	PERSONALIZADO

30 Apilable Abierta M1



Medidas: Alto 300mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 54,3 lts	Capacidad de Carga: 40 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 2,20 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	Encajonable Apilable

30 Apilable Abierta M2



Medidas: Alto 300mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 54,3 lts	Capacidad de Carga: 40 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 2,20kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	Encajonable Apilable

GAVETAS
ABIERTAS

INPLASS

***Pesos y medidas pueden variar + / - 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>



32 Abierta M2



Medidas: Alto 320mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 76 lts	Capacidad de Carga: 35 kg
Capacidad de Apilamiento: 8 Max	Peso: 2,45 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	PERSONALIZADO

40 Abierta



Medidas: Alto 400mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 96 lts	Capacidad de Carga: 50 kg
Capacidad de Apilamiento: 6 Max	Peso: 3,15 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	PERSONALIZADO

Mediana Abierta



Medidas: Alto 295mm
Ancho 310mm
Largo 410mm

Capacidad de Volumen: 32 lts	Capacidad de Carga: 30 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 1,10 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	PERSONALIZADO

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



Baja 9 Abierta



Medidas: Alto 90mm
Ancho 550mm
Largo 665mm

Capacidad de Volumen: 22 lts	Capacidad de Carga: 15 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 1,50 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

Baja 12 Abierta



Medidas: Alto 120mm
Ancho 550mm
Largo 665mm

Capacidad de Volumen: 32 lts	Capacidad de Carga: 20 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 1,60 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

Baja 15 Abierta





Medidas: Alto 150mm
Ancho 550mm
Largo 665mm

Capacidad de Volumen: 43 lts	Capacidad de Carga: 25 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 1,80 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	TU LOGO PERSONALIZADO

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



GAVETAS
MIXTAS

Gaveta Mixta 13

Medidas: Alto 180mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 25 lts
Capacidad de Carga: 20 kg
Capacidad de Aplamamiento: 12 Max
Peso: 1,30 kg

Gaveta Mixta 18

Medidas: Alto 180mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 35 lts
Capacidad de Carga: 25 kg
Capacidad de Aplamamiento: 10 Max
Peso: 1,80 kg

Gaveta Mixta 25

Medidas: Alto 250mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 47 lts
Capacidad de Carga: 35 kg
Capacidad de Aplamamiento: 10 Max
Peso: 2,20 kg

Gaveta Mixta 32

Medidas: Alto 320mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 76 lts
Capacidad de Carga: 35 kg
Capacidad de Aplamamiento: 8 Max
Peso: 2,60 kg

Gaveta Mixta 40

Medidas: Alto 400mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 96 lts
Capacidad de Carga: 50 kg
Capacidad de Aplamamiento: 6 Max
Peso: 3,40 kg

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

INPLASS



INPLASS

INDUSTRIA, PLÁSTICOS & SOLUCIONES



Soportes en la base que evitan deslizamiento

Correcta ventilación y respiración

Fácil lavado y desinfección



Polietileno de alta densidad para inyección



Protección UV y antioxidantes

GAVETAS VENTANA



- Elaboradas con:
- Materia prima 100% virgen
 - Aditivo para mayor resistencia




Apilamiento
Compatible



Agarraderas
Redondas



Pisos y laterales
reforzados



25 Ventana

Medidas: Alto 250mm
Ancho 400mm
Largo 600mm



Capacidad de
Volumen: 47 lts



Capacidad de
Carga: 20 kg



Capacidad de
Apilamiento:
8 Max



Peso: 1,85 kg



32 Ventana

Medidas: Alto 320mm
Ancho 400mm
Largo 600mm



Capacidad de
Volumen: 76 lts



Capacidad de
Carga: 25 kg



Capacidad de
Apilamiento:
8 Max



Peso: 2,20 kg



40 Ventana

Medidas: Alto 400mm
Ancho 400mm
Largo 600mm



Capacidad de
Volumen: 96 lts



Capacidad de
Carga: 30 kg



Capacidad de
Apilamiento:
6 Max



Peso: 2,60 kg



Multiuso Ventana

Medidas: Alto 300mm
Ancho 360mm
Largo 540mm



Capacidad de
Volumen: 58 lts



Capacidad de
Carga: 25 kg



Capacidad de
Apilamiento:
8 Max



Peso: 1,60 kg

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



Gaveta Extensión de 25



Medidas: Alto 250mm
Ancho 400mm
Largo 600mm

 Peso: 1,60 kg

 Capacidad de carga estática: 30 kg


 Capacidad de Volumen: 47 lts

 Capacidad de Apilamiento: 10 Max

Agarraderas Redondeadas 

Apilamiento Compatible 

Esquinas Reforzadas 



***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

GAVETAS
EXTENSIONES

INPLASS 

Caja Tabacalera Mediana



Medidas: Alto 260mm
 Ancho 580mm
 Largo 840mm

-  Capacidad de Volumen: 126 lts
-  Capacidad de Carga: 35 kg
-  Capacidad de Apilamiento: 8 Max
-  Peso: 5,30 kg
-  Apilamiento Compatible
-  Agarraderas Redondas
-  Pisos y laterales reforzados
-  PERSONALIZADO

Caja Tabacalera Grande



Medidas: Alto 260mm
 Ancho 580mm
 Largo 960mm

-  Capacidad de Volumen: 145 lts
-  Capacidad de Carga: 42 kg
-  Capacidad de Apilamiento: 8 Max
-  Peso: 6,30 kg
-  Apilamiento Compatible
-  Agarraderas Redondas
-  Pisos y laterales reforzados
-  PERSONALIZADO

***Pesos y medidas pueden variar + / - 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>





- Elaboradas con:
- Materia prima 100% virgen
 - Aditivo para mayor resistencia

LÍNEA AVÍCOLA

Correcta ventilación
y respiración

Fácil lavado
y desinfección

Disponibilidad de
repuestos



Polietileno de alta densidad
para inyección



Protección UV y
antioxidantes



INPLASS

Jaula Mediana



Medidas: Alto 260mm
Ancho 580mm
Largo 840mm

- Capacidad de Volumen: 126 lts
- Capacidad de Carga: 40 kg
- Capacidad de Apilamiento: 9 Max
- Peso: 7,14 kg
- Apilamiento Compatible
- Bisagras de Acero
- Pisos y laterales reforzados
- PERSO NALI ZADO

Jaula Grande



Medidas: Alto 260mm
Ancho 580mm
Largo 975mm

- Capacidad de Volumen: 146 lts
- Capacidad de Carga: 45 kg
- Capacidad de Apilamiento: 9 Max
- Peso: 8 kg
- Apilamiento Compatible
- Bisagras de Grillón
- Pisos y laterales reforzados
- PERSO NALI ZADO

Jaula de Pavos



Medidas: Alto 480mm
Ancho 580mm
Largo 840mm

- Capacidad de Volumen: 230 lts
- Capacidad de Carga: 50 kg
- Capacidad de Apilamiento: 4 Max
- Peso: 9,67 kg
- Apilamiento Compatible
- Bisagras de Acero
- Pisos y laterales reforzados
- PERSO NALI ZADO

***Pesos y medidas pueden variar + / - 3 % por procesos de producción.

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

Jaula Tradicional Pesada



Medidas: Alto 260mm
Ancho 600mm
Largo 860mm

Capacidad de Volumen: 107 lts

Capacidad de Carga: 40 kg

Capacidad de Apilamiento: 9 Max

Peso: 7,30 kg

Apilamiento Compatible

Fácil Manipulación

Pisos y laterales reforzados

TU LOGO PERSONALIZADO

Jaula Tradicional Pesada Compuerta Cuadrada



Medidas: Alto 260mm
Ancho 600mm
Largo 860mm

Capacidad de Volumen: 107 lts

Capacidad de Carga: 40 kg

Capacidad de Apilamiento: 9 Max

Peso: 7,30 kg

Apilamiento Compatible

Fácil Manipulación

Pisos y laterales reforzados

TU LOGO PERSONALIZADO

Jaula Tradicional Liviana



Medidas: Alto 270mm
Ancho 610mm
Largo 860mm

Capacidad de Volumen: 107 lts

Capacidad de Carga: 40 kg

Capacidad de Apilamiento: 9 Max

Peso: 6,15 kg

Apilamiento Compatible

Fácil Manipulación

Pisos y laterales reforzados

TU LOGO PERSONALIZADO

LÍNEA
AVÍCOLA

INPLASS



***Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

Porta Cubeta de Huevos









Medidas: Alto 360mm
Ancho 370mm
Largo 680mm

- | | |
|--|---|
|  Capacidad de Volumen: 68 lts |  Capacidad de Carga: 25 kg |
|  Capacidad de Apilamiento: 8 Max |  Peso: 2,30 kg |
|  Apilamiento Compatible |  Agarraderas Redondas |
|  Pisos y laterales reforzados |  |


Gaveta Transporte de
Pollito Bebé








Medidas: Alto 165mm
Ancho 484mm
Largo 689mm

- | | |
|---|---|
|  Capacidad de Volumen: 55 lts |  Capacidad de Carga: 20 kg |
|  Capacidad de Apilamiento: 12 Max |  Peso: 2,00 kg |
|  Apilamiento Compatible |  Fácil Manipulación |
|  Pisos y laterales reforzados | |

Cubeta de Huevo Mediano
65g/75g




Medidas: Alto 50mm
Ancho 300mm
Largo 300mm

- | | |
|---|---|
|  Peso: 0,145 kg |  Capacidad de Carga: 30 ud |
|  Capacidad de Apilamiento: 10 Max | |
|  Apilamiento Compatible |  Encajonable Apilable |

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

Cubeta de Huevo Grande
60g/65g



Medidas: Alto 50mm
Ancho 300mm
Largo 300mm



Peso: 0,135 kg



Capacidad de
Carga: 30 ud



Capacidad de
Apilamiento:
10 Max



Apilamiento
Compatible



Encajonable
Apilable

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción



Cubeta de Huevos

LÍNEA
AVÍCOLA

INPLASS

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>



INPLASS



Polipropileno



Protección UV y
antioxidantes

PRODUCTOS VARIOS

Elaboradas con:

- Materia prima 100% virgen
- Aditivo para mayor resistencia

La Marquesa



Medidas: Alto 870mm
Ancho 415mm
Largo 400mm

 Capacidad de Apilamiento: 30 Max	 Capacidad de Carga: 100 kg
 Peso: 1,90 kg	
 Apilamiento Compatible	 Diseño Ergonómico
 Asiento y Espaldar Reforzados	 Regatones Antideslizantes

La Marquesa
Trenzada



Medidas: Alto 870mm
Ancho 415mm
Largo 400mm

 Capacidad de Apilamiento: 30 Max	 Capacidad de Carga: 100 kg
 Peso: 1,90 kg	
 Apilamiento Compatible	 Diseño Ergonómico
 Asiento y Espaldar Reforzados	 Regatones Antideslizantes

La Marquesa Logo



Medidas: Alto 870mm
Ancho 415mm
Largo 400mm

 Capacidad de Apilamiento: 30 Max	 Capacidad de Carga: 100 kg
 Peso: 1,90 kg	 PERSONALIZADO
 Apilamiento Compatible	 Diseño Ergonómico
 Asiento y Espaldar Reforzados	 Regatones Antideslizantes

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

Base Separadora



Medidas: Alto 60mm
Ancho 300mm
Largo 300mm

 Cantidad de soportes: 16	 Diametro de soportes: 60mm	 Ideales para bolsas de 27 hasta 50 lt.
 Capacidad de carga: 75kg	 Distancia de separación: 60mm	 Peso: 0,21 kg
 Compatibilidad entre si	 Encajonamiento compatible	 Resiste temperaturas de 0 C° a 40 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	 100% Impermeable

Maceta Agrícola 25Lts



Medidas : Diametro superior: 391 mm
Diametro inferior: 271 mm
Alto: 345mm

 Capacidad de Volumen: 25 lts	 Altura de patas: 3cm	 Compatible con tuberías de 12 y 16 Ømm
 Capacidad de carga: 25kg	 Base perforada	 Peso: 0,65 kg
 Compatibilidad entre si	 Encajonamiento compatible	 Resiste temperaturas de 0 C° a 40 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	 100% Impermeable

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

Germinadora de 162 Plántulas



Medidas: Alto 42mm
Ancho 280mm
Largo 530mm

 Capacidad de Volumen: 2,4 lts


 Capacidad de Carga: 5 kg

 Capacidad de Apilamiento: 20 Max

 Peso: 0,65 kg


 Apilamiento Compatible

 Fácil Manipulación

 Pisos y laterales reforzados

 Medidas de Orificios 22 x 22 x 45mm

Germinadora de 288 Plántulas



Medidas: Alto 42mm
Ancho 335mm
Largo 665mm

 Capacidad de Volumen: 4,32 lts

 Capacidad de Carga: 5 kg

 Capacidad de Apilamiento: 20 Max

 Peso: 1,30 kg


 Apilamiento Compatible

 Fácil Manipulación

 Pisos y laterales reforzados

 Medidas de Orificios 25 x 25 x 43mm

Germinadora de 450 Plántulas



Medidas: Alto 42mm
Ancho 335mm
Largo 665mm

 Capacidad de Volumen: 4,95 lts

 Capacidad de Carga: 5 kg

 Capacidad de Apilamiento: 20 Max

 Peso: 1,40 kg

 Apilamiento Compatible

 Fácil Manipulación

 Pisos y laterales reforzados

 Medidas de Orificios 20 x 20 x 43mm

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



Cajonera Deluxe 2+2



Colores a escoger:

Medidas: Alto 660mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

Peso: 7.95 kg

Ruedas para Transportar

Llaves de Seguridad

Laterales con Protección

Cajonera Deluxe 3+2



Colores a escoger:

Medidas: Alto 885mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

Peso: 10 kg

Ruedas para Transportar

Llaves de Seguridad

Laterales con Protección

Cajonera Deluxe 4+2



Colores a escoger:

Medidas: Alto 1100mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

Peso: 12.05 kg

Ruedas para Transportar

Llaves de Seguridad

Laterales con Protección

Cajonera Deluxe 5+2



Colores a escoger:

Medidas: Alto 1320mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

Peso: 14.30 kg

Ruedas para Transportar

Llaves de Seguridad

Laterales con Protección



Reciclable



100% impermeable



Polipropileno



Resistente y Duradera

***Pesos y medidas pueden variar + / - 3% por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

CAJONERAS
DELUXE

INPLASS



CAJONERAS CLÁSICA

Cajonera Clásica 3 niveles



Colores a escoger:

Medidas: Alto 660mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

Peso: 7.75 kg

Ruedas para Transportar

Laterales con Protección

Cajonera Clásica 4 niveles



Colores a escoger:

Medidas: Alto 885mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

Peso: 9.58 kg

Ruedas para Transportar

Laterales con Protección

Cajonera Clásica 5 niveles



Colores a escoger:

Medidas: Alto 1100mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

Peso: 11.63 kg

Ruedas para Transportar

Laterales con Protección

Cajonera Clásica 6 niveles



Colores a escoger:

Medidas: Alto 1320mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

Peso: 13.88 kg

Ruedas para Transportar

Laterales con Protección

Reciclable

100% impermeable

Polipropileno

Resistente y Duradera

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>



INPLASS





INPLASS



Polipropileno



Protección UV y
antioxidantes

Línea

RAMADA

TRANSFORMA CADA ESPACIO

Elaboradas con:

- Materia prima 100% virgen
- Aditivo para mayor resistencia



Cajonera Ramada 2+2




 Textura Rattán

Medidas: Alto 660mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

 Peso: 8.03 kg

 Ruedas para Transportar

 Llaves de Seguridad


 Laterales con Protección

Cajonera Ramada 3+2



 Textura Rattán

Medidas: Alto 885mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

 Peso: 10.18 kg

 Ruedas para Transportar

 Llaves de Seguridad


 Laterales con Protección


Cajonera Ramada 4+2




 Textura Rattán

Medidas: Alto 1100mm
Ancho 395mm
Largo 550mm

 Peso: 12.27 kg

 Ruedas para Transportar

 Llaves de Seguridad

 Laterales con Protección

Cajonera Ramada 5+2



 Textura Rattán

Medidas: Alto 1320mm
Ancho 395mm
Largo 550mm


 Peso: 14.55 kg

 Ruedas para Transportar

 Llaves de Seguridad

 Laterales con Protección

 Reciclable

 100% impermeable

 Polipropileno

 Resistente y Duradera

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>



INPLASS



Silla Ramada



Medidas: Alto 870mm
Ancho 415mm
Largo 400mm

 Capacidad de Apilamiento: 30 Max	 Capacidad de Carga: 100 kg
 Peso: 1,97 kg	 Textura Rattán
 Apilamiento Compatible	 Diseño Ergonómico
 Asiento y Espaldar Reforzados	 Regatones Antideslizantes

Mesa Ramada



Medidas: Alto 735mm
Ancho 820mm
Largo 820mm

 Regatones Antideslizantes	 Doble textura Rattán y Madera
 Peso: 6,31 kg	 Estructura Reforzada
 Polipropileno	 Resiste temperaturas de hasta 50 C°
 Protección UV y antioxidantes	

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>



INPLASS



Canastilla Ramada Large



Medidas: Alto 135mm
Ancho 280mm
Largo 350mm



Estructura Reforzada



Textura Rattán



Peso: 0,40 kg



Capacidad de Carga: 5 kg



Polipropileno



Resiste temperaturas de hasta 50 °C



Protección UV y antioxidantes



Encajonamiento compatible

Canastilla Ramada Small



Medidas: Alto 135mm
Ancho 150mm
Largo 350mm



Estructura Reforzada



Textura Rattán



Peso: 0,26 kg



Capacidad de Carga: 5 kg



Polipropileno



Resiste temperaturas de hasta 50 °C



Protección UV y antioxidantes



Encajonamiento compatible

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

INPLASS

Zapatera Modular



Medidas: Alto 930mm
Ancho 190mm
Largo 630mm

Capacidades:



Contenido por caja:



Peso: 1 kg



Capacidad de Carga: 10 kg



Modular y adaptable

Configuraciones personalizadas para maximizar espacio.



Resistente y duradero

Plástico de alta calidad.



Montaje fácil

Sin herramientas.



Organización eficiente

Acceso rápido.



Moderna y elegante

Combina con cualquier estilo decorativo.



***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.


<https://inplass.ec/>



INPLASS

10
Años
GARANTÍA

35
Años
Uso residencial



PISO RIGIDO SPC PREMIUM

Resistencia insuperable, Calidad inigualable
Piso Flotante PVC Premium

**PISO PVC 100%
RESISTENTE AL AGUA**



INPLASS

River View Oak



Código de producto: EN 5518

Espesor: 6.5mm

Dimensiones: 183*1220mm



<https://vr.justeasy.cn/view/14o7i09908z49b72-1709085012.html>

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción



Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>



INPLASS

Victoria Oak



Código de producto: EN 9904

Espesor: 6.5mm

Dimensiones: 183*1220mm



<https://vr.justeasy.cn/view/1i7090e877t5dyq8-1716171738.html>

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción



<https://inplass.ec/>

INPLASS

Modena Oak



Código de producto: EN 9906

Espesor: 6.5mm

Dimensiones: 183*1220mm



<https://vr.justeasy.cn/view/17n0i9u087tm8s36-1709087887.html>

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>



INPLASS




Forest Gray



Código de producto: EN 9901

Espesor: 6.5mm

Dimensiones: 183*1220mm



<https://vr.justeasy.cn/view/417p0908g741ti63-1716171745.html>

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción



<https://inplass.ec/>

INPLASS

Arbitrary Grey



INPLASS



Código de producto: EN 9103

Espesor: 6.5mm

Dimensiones: 305*610mm



<https://vr.justeasy.cn/view/z11n715t32ku6879-1715410967.html>

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción



Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones

<https://inplass.ec/>





Fantasy White



Código de producto: EN 9101

Espesor: 6.5mm

Dimensiones: 305*610mm



<https://vr.justeasy.cn/view/n8171j563i26n605-1715326659.html>

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción



<https://inplass.ec/>



Elegant Grey



Código de producto: EN 9105

Espesor: 6.5mm

Dimensiones: 305*610mm



<https://vr.justeasy.cn/view/2b171532570jwq48-1715327092.html>

***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción


Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>



INPLASS


Classical Black



Código de producto: EN 9108

Espesor: 6.5mm

Dimensiones: 305*610mm




<https://vr.justeasy.cn/view/197k15354f2h7214-1724051142.html>

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

INPLASS



<https://inplass.ec/>





Terminal Cambio de nivel

Dimensiones: 2400*45*8 mm



Barredera

Dimensiones: 2400*80*15mm



Unión - T

Dimensiones: 2400*80*15mm




***Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>





PALLETS PLÁSTICOS

- Elaboradas con:
- Aditivo para mayor resistencia

Fácil lavado
y desinfección

Alta resistencia



Polietileno de alta densidad
para inyección



Protección UV y
antioxidantes














INPLASS

Pallet Reversible 120 100 015






Medidas: Alto 150mm
Ancho 1000mm
Largo 1200mm

 Capacidad de carga estática: 6000kg	 Capacidad de carga dinámica: 2000kg	 Carga en Rack: 1000 kg
 Número de entradas: 4	 Número de patines: 6	 Peso: 20,5 kg
 Topes para cajas y Cejas para apilar	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -40 C° a 70 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	

Medidas: Alto 150mm
Ancho 800mm
Largo 1200mm

Pallet Plástico Liso 9P 120 080 015



 Capacidad de carga estática: 4000kg	 Capacidad de carga dinámica: 1500kg	
 Número de entradas: 4	 Peso: 10,9 kg	
 Compatibilidad con carga	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de 0 C° a 70 C°
 Apilamiento compatible		

PALLETS
PLÁSTICOS

INPLASS



<https://inplass.ec/>

Pallet Antiderrame 4B 130 130 030

Medidas: Alto 300mm
 Ancho 1300mm
 Largo 1300mm



Capacidad de carga estática: 3000kg	Capacidad de carga dinámica: 1300kg	Peso: 36 kg
Número de entradas: 4	Capacidad de volumen: 220 lts	
Antiderrame	100% Impermeable	Resiste temperaturas de -40 C° a 60 C°
Apilamiento compatible	Compatibilidad con carga	Topes para cajas y Cejas para apilar

Pallet Liviano 9 Pies 120 080 014

Medidas: Alto 140mm
 Ancho 800mm
 Largo 1200mm



Capacidad de carga estática: 1500kg	Capacidad de carga dinámica: 750kg	
Número de entradas: 4	Peso: 5,8 kg	
Encajonamiento compatible	100% Impermeable	Resiste temperaturas de -10 C° a 40 C°
Apilamiento compatible	Compatibilidad con carga	

PALLETS
PLÁSTICOS

INPLASS



<https://inplass.ec/>

Pallet Liviano 9 Pies 120 100 014



Medidas: Alto 140mm
 Ancho 1000mm
 Largo 1200mm

 Capacidad de carga estática: 1500kg	 Capacidad de carga dinámica: 750kg	
 Número de entradas: 4	 Peso: 6,2 kg	
 Encajonamiento compatible	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -40 C° a 60 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	

Pallet Liviano 9 Pies 120 100 015

Medidas: Alto 150mm
 Ancho 1000mm
 Largo 1200mm



 Capacidad de carga estática: 4000kg	 Capacidad de carga dinámica: 1000kg	
 Número de entradas: 4	 Peso: 8,5 kg	
 Encajonamiento compatible	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -10 C° a 40 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	

PALLETS
 PLÁSTICOS

INPLASS




<https://inplass.ec/>

Pallet Reforzado 3P 120 100 015

Medidas: Alto 150mm
 Ancho 1000mm
 Largo 1200mm



Sin refuerzos metálicos	Capacidad de carga estática: 4000kg	Capacidad de carga dinámica: 1500kg	
	Número de entradas: 4	Número de patines: 3	12 kg - Sin Refuerzo metálico 19 kg Refuerzo Metálico
Con 8 refuerzos metálicos	Capacidad de carga estática: 6000kg	Capacidad de carga dinámica: 2000kg	Carga en Rack: 1000 kg
	Topes para cajas y Cejas para apilar	100% Impermeable	Resiste temperaturas de -40 C° a 60 C°
	Apilamiento compatible	Compatibilidad con carga	

Pallet Reforzado 3P 130 110 015

Medidas: Alto 150mm
 Ancho 1100mm
 Largo 1300mm



Capacidad de carga estática: 6000kg	Capacidad de carga dinámica: 2000kg	Carga en Rack: 1000 kg
Número de entradas: 4	Número de patines: 3	Peso: 24,3 kg
Topes para cajas y Cejas para apilar	100% Impermeable	Resiste temperaturas de -10 C° a 40 C°
Apilamiento compatible	Compatibilidad con carga	8 Barras de metal de Refuerzo

PALLETS
PLÁSTICOS

INPLASS













<https://inplass.ec/>

Pallet Liso 3P 120 100 015











Medidas: Alto 150mm
Ancho 1000mm
Largo 1200mm

 Capacidad de carga estática: 6000kg	 Capacidad de carga dinámica: 2000kg	 Carga en Rack: 1000 kg
 Número de entradas: 4	 Número de patines: 3	 Peso: 18 kg
 Compatibilidad con carga	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -40 C° a 70 C°
 Apilamiento compatible		

Pallet Liso 3P 120 080 015

Medidas: Alto 150mm
Ancho 800mm
Largo 1200mm



 Capacidad de carga estática: 4000kg	 Capacidad de carga dinámica: 1500kg	
 Número de entradas: 4	 Número de patines: 3	 Peso: 16,4 kg
 Compatibilidad con carga	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -10 C° a 40 C°
 Apilamiento compatible		

PALLETS
PLÁSTICOS

INPLASS



<https://inplass.ec/>



- Elaborados con:
- Aditivo para mayor resistencia

BASUREROS PLÁSTICOS

Pedal de apertura



Polietileno de alta densidad
para inyección



Protección UV y
antioxidantes

Manijas de manipulación



INPLASS

Basurero Plástico 1100 Lts




Medidas: Alto 1300mm
Ancho 1190mm
Largo 1030mm

 Capacidad de carga: 500kg	 Capacidad de volumen: 1100 lts	 Peso: 51 kg
 Manijas de manipulación: 4	 Número de ruedas: 4	 Diámetro de ruedas: 210 mm
 Ruedas de caucho con freno.	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -40 C° a 70 C°
 Pedal de apertura para tapa	 Compatible con camión recolector	 Piso y laterales Reforzados

Basurero Plástico 660 Lts

Medidas: Alto 1220mm
Ancho 1190mm
Largo 770mm



 Capacidad de carga: 500kg	 Capacidad de volumen: 660 lts	 Peso: 47,5 kg
 Manijas de manipulación: 4	 Número de ruedas: 4	 Diámetro de ruedas: 210 mm
 Ruedas de caucho con freno.	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -40 C° a 70 C°
 Compatible con camión recolector	 Pedal de apertura para tapa	 Piso y laterales Reforzados

BASUREROS
PLÁSTICOS

INPLASS



<https://inplass.ec/>

Basurero Plástico 120 Lts



Medidas: Alto 940mm
Ancho 560mm
Largo 465mm



Capacidad de carga: 50kg



Capacidad de volumen: 120 lts



Peso: 8,3 kg



Manijas de manipulación: 2



Número de ruedas: 2



Diametro de ruedas: 200 mm



Piso y laterales Reforzados



100% Impermeable



Resiste temperaturas de -40 C° a 70 C°



Evita olores hacia el exterior



BASUREROS
PLÁSTICOS

INPLASS



<https://inplass.ec/>



INPLASS

INDUSTRIA, PLÁSTICOS & SOLUCIONES

096 289 5834 - 096 180 0433 @

Panamericana E35 - Km 362 - Salcedo 📍



<https://inplass.ec/>

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



***Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción