

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



<https://inplass.ec/>





### NOSOTROS

Somos una empresa seria y honesta en todos nuestros procesos, estamos en capacitación y en actualización constante para entregar a nuestros clientes productos de calidad con atención ágil y eficiente; con trabajo coordinado y en equipo asumimos los retos que su empresa y marca necesitan y así sumarnos a su crecimiento.

### ¿A DÓNDE VAMOS?

El trabajo diario de la empresa esta encaminado a dar soluciones efectivas y eficientes a los clientes; consolidarnos en el mercado nacional del plástico inyectado siendo una empresa competitiva, dinámica e innovadora. Generar una relación fructífera con clientes, proveedores y colaboradores, encaminados en el fortalecimiento de la creciente producción nacional.

### ¿QUÉ HACEMOS?

Como resultado de un minucioso proceso productivo se realizan una gran variedad de gavetas de plástico inyectado, con las siguientes líneas:

- Gavetas Cerradas
- Gavetas Abiertas
- Gavetas Ventana
- Línea Avícola
- Línea Hogar
- Línea Ecológica
- Pallets

La calidad de nuestros productos plásticos son el resultado de permanentes inversiones en tecnología de punta, lo que garantiza ventajas notables a la hora del traslado de sus productos, sin estropeo, con comodidad y durabilidad.

¿Cómo llegar?



Vía Panamericana,  
Troncal de la Sierra km  
362, Salcedo 050601






# INPLASS

Soportes en la base que evitan deslizamiento


Fácil lavado y desinfección

# GAVETAS EXPORTACIÓN



- Elaboradas con:
- Materia prima 100% virgen
  - Aditivo para mayor resistencia

## Gaveta Exportación 8 Litros



Medidas: Alto: 75mm  
 Ancho: 300mm  
 Largo: 500mm

- Capacidad de Volumen: 8 lts
- Capacidad de Carga: 8kg
- Capacidad de Apilamiento: 36 Max
- Peso: 0.30 kg
- Apilamiento Compatible
- Pisos y laterales reforzados
- TU LOGO PERSONALIZADO

## Gaveta Exportación 21.2 Litros



Medidas: Alto: 150mm  
 Ancho: 300mm  
 Largo: 500mm

- Capacidad de Volumen: 21.2 lts
- Capacidad de Carga: 15kg
- Capacidad de Apilamiento: 15 Max
- Peso: 0.38 kg
- Apilamiento Compatible
- Pisos y laterales reforzados
- Plegable
- TU LOGO PERSONALIZADO

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar + / - 3 % por procesos de producción.

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



# INPLASS

Soportes en la base que evitan deslizamiento

Fácil lavado y desinfección



Polietileno de alta densidad para inyección



Protección UV y antioxidantes



# GAVETAS CERRADAS

Elaboradas con:

- Materia prima 100% virgen
- Aditivo para mayor resistencia



13 Cerrada



Medidas: Alto 130mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Volumen: 25 lts     | Capacidad de Carga: 20 kg |
| Capacidad de Apilamiento: 12 Max | Peso: 1,40 kg             |
| Apilamiento Compatible           | Agarraderas Redondas      |
| Pisos y laterales reforzados     | TU LOGO PERSONALIZADO     |

18 Cerrada M1



Medidas: Alto 180mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Volumen: 35 lts     | Capacidad de Carga: 25 kg |
| Capacidad de Apilamiento: 10 Max | Peso: 1,80 kg             |
| Apilamiento Compatible           | Agarraderas Redondas      |
| Pisos y laterales reforzados     | TU LOGO PERSONALIZADO     |

18 Cerrada M2



Medidas: Alto 180mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Volumen: 35 lts     | Capacidad de Carga: 25 kg |
| Capacidad de Apilamiento: 10 Max | Peso: 1,80 kg             |
| Apilamiento Compatible           | Agarraderas Redondas      |
| Pisos y laterales reforzados     | TU LOGO PERSONALIZADO     |

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

### 25 Cerrada M2



Medidas: Alto 250mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

	Capacidad de Volumen: 47 lts		Capacidad de Carga: 35 kg
	Capacidad de Apilamiento: 10 Max		Peso: 2,30 kg
	Apilamiento Compatible		Agarraderas Redondas
	Pisos y laterales reforzados		PERSONALIZADO

### 30 Apilable Cerrada



Medidas: Alto 300mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

	Capacidad de Volumen: 54,3 lts		Capacidad de Carga: 40 kg
	Capacidad de Apilamiento: 10 Max		Peso: 2,50 kg
	Apilamiento Compatible		Agarraderas Redondas
	Pisos y laterales reforzados		Encajonable Apilable

### 30 Apilable Cerrada M2



Medidas: Alto 300mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

	Capacidad de Volumen: 58 lts		Capacidad de Carga: 40 kg
	Capacidad de Apilamiento: 10 Max		Peso: 2,2 kg
	Apilable Encajonable		Agarraderas Redondas
	Pisos y laterales reforzados		PERSONALIZADO

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.





32 Cerrada



Medidas: Alto 320mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Volumen: 76 lts    | Capacidad de Carga: 40 kg |
| Capacidad de Apilamiento: 8 Max | Peso: 2,75 kg             |
| Apilamiento Compatible          | Agarraderas Redondas      |
| Pisos y laterales reforzados    | TU LOGO PERSONALIZADO     |

40 Cerrada



Medidas: Alto 400mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Volumen: 96 lts    | Capacidad de Carga: 50 kg |
| Capacidad de Apilamiento: 6 Max | Peso: 3,50 kg             |
| Apilamiento Compatible          | Agarraderas Redondas      |
| Pisos y laterales reforzados    | TU LOGO PERSONALIZADO     |

Gaveta con Tapa



Medidas: Alto 320mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Volumen: 57 lts     | Capacidad de Carga: 40 kg |
| Capacidad de Apilamiento: 10 Max | Peso: 3,40 kg             |
| Apilamiento Compatible           | Agarraderas Redondas      |
| Pisos y laterales reforzados     | TU LOGO PERSONALIZADO     |

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.





### Multiuso Cerrada



Medidas: Alto 300mm  
 Ancho 360mm  
 Largo 540mm

- |   |   |
|---|---|
|  Capacidad de Volumen: 58 lts      |  Capacidad de Carga: 25 kg |
|  Capacidad de Apilamiento: 8 Max |  Peso: 1,95 kg           |
|  Apilamiento Compatible          |  Agarraderas Redondas    |
|  Pisos y laterales reforzados    |  PERSONALIZADO           |

### Mediana Cerrada



Medidas: Alto 300mm  
 Ancho 310mm  
 Largo 410mm

- |  |  |
|--|--|
|  Capacidad de Volumen: 30 lts       |  Capacidad de Carga: 30kg |
|  Capacidad de Apilamiento: 10 Max |  Peso: 1.70kg           |
|  Apilamiento Compatible           |  Agarraderas Redondas   |
|  Pisos y laterales reforzados     |  PERSONALIZADO          |

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción. Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

GAVETAS  
**CERRADAS**

**INPLASS**



<https://inplass.ec/>



- Elaboradas con:
- Materia prima 100% virgen
  - Aditivo para mayor resistencia

# GAVETAS ABIERTAS

Soportes en la base que evitan deslizamiento

Correcta ventilación y respiración

Fácil lavado y desinfección



Polietileno de alta densidad para inyección



Protección UV y antioxidantes

\*\*Peso y medidas pueden variar +/- 3% por proceso de producción.



**INPLASS**

13 Abierta M1



Medidas: Alto 130mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 25 lts	 Capacidad de Carga: 20 kg
 Capacidad de Apilamiento: 12 Max	 Peso: 1,10 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	

13 Abierta M2



Medidas: Alto 130mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 25 lts	 Capacidad de Carga: 20 kg
 Capacidad de Apilamiento: 12 Max	 Peso: 1,15 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	

18 Abierta M1



Medidas: Alto 180mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 35 lts	 Capacidad de Carga: 25 kg
 Capacidad de Apilamiento: 10 Max	 Peso: 1,80 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	


\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

## 18 Abierta M2



Medidas: Alto 180mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 35 lts	 Capacidad de Carga: 25 kg
 Capacidad de Apilamiento: 10 Max	 Peso: 1,65 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	 TU LOGO PERSONALIZADO

## 21 Abierta



Medidas: Alto 210mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 40 lts	 Capacidad de Carga: 25 kg
 Capacidad de Apilamiento: 10 Max	 Peso: 1,85 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	 TU LOGO PERSONALIZADO

## 25 Abierta M1



Medidas: Alto 250mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 47 lts	 Capacidad de Carga: 35 kg
 Capacidad de Apilamiento: 10 Max	 Peso: 2,10 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	 TU LOGO PERSONALIZADO

GAVETAS  
ABIERTAS

INPLASS

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

25 Abierta M2



Medidas: Alto 250mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 47 lts	 Capacidad de Carga: 35 kg
 Capacidad de Apilamiento: 10 Max	 Peso: 1,95 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	

25 Abierta M3



Medidas: Alto 250mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 47 lts	 Capacidad de Carga: 35 kg
 Capacidad de Apilamiento: 10 Max	 Peso: 2,0 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	

25 Abierta M4



Medidas: Alto 250mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

 Capacidad de Volumen: 47 lts	 Capacidad de Carga: 35 kg
 Capacidad de Apilamiento: 10 Max	 Peso: 2,0 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

## Multiuso Abierta



Medidas: Alto 300mm  
Ancho 360mm  
Largo 540mm

Capacidad de Volumen: 58 lts	Capacidad de Carga: 25 kg
Capacidad de Apilamiento: 8 Max	Peso: 1,75 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	PERSONALIZADO


## 30 Apilable Abierta M1



Medidas: Alto 300mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 54,3 lts	Capacidad de Carga: 40 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 2,20 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	Encajonable Apilable

## 30 Apilable Abierta M2



Medidas: Alto 300mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 54,3 lts	Capacidad de Carga: 40 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 2,10 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	Encajonable Apilable

GAVETAS  
ABIERTAS

INPLASS

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar + / - 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>





32 Abierta M2



Medidas: Alto 320mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 76 lts	Capacidad de Carga: 35 kg
Capacidad de Apilamiento: 8 Max	Peso: 2,45 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	PERSONALIZADO

40 Abierta



Medidas: Alto 400mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 96 lts	Capacidad de Carga: 50 kg
Capacidad de Apilamiento: 6 Max	Peso: 3,15 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	PERSONALIZADO

Mediana Abierta



Medidas: Alto 295mm  
Ancho 310mm  
Largo 410mm

Capacidad de Volumen: 32 lts	Capacidad de Carga: 30 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 1,10 kg
Apilamiento Compatible	Agarraderas Redondas
Pisos y laterales reforzados	PERSONALIZADO

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



Baja 9 Abierta



Medidas: Alto 90mm  
Ancho 550mm  
Largo 665mm



Capacidad de Volumen: 22 lts



Capacidad de Carga: 15 kg



Capacidad de Apilamiento: 10 Max



Peso: 1,50 kg



Apilamiento Compatible



Agarraderas Redondas



Pisos y laterales reforzados



TU LOGO PERSONALIZADO

Baja 12 Abierta



Medidas: Alto 120mm  
Ancho 550mm  
Largo 665mm



Capacidad de Volumen: 32 lts



Capacidad de Carga: 20 kg



Capacidad de Apilamiento: 10 Max



Peso: 1,60 kg



Apilamiento Compatible



Agarraderas Redondas



Pisos y laterales reforzados



TU LOGO PERSONALIZADO

Baja 15 Abierta



Medidas: Alto 150mm  
Ancho 550mm  
Largo 665mm



Capacidad de Volumen: 43 lts



Capacidad de Carga: 25 kg



Capacidad de Apilamiento: 10 Max



Peso: 1,80 kg



Apilamiento Compatible



Agarraderas Redondas





Pisos y laterales reforzados



TU LOGO PERSONALIZADO

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



GAVETAS  
MIXTAS

INPLASS



### Gaveta Mixta 18

Medidas: Alto 180mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 35 lts	Capacidad de Carga: 25 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 1,80 kg

### Gaveta Mixta 25

Medidas: Alto 250mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 47 lts	Capacidad de Carga: 35 kg
Capacidad de Apilamiento: 10 Max	Peso: 2,20 kg

### Gaveta Mixta 32

Medidas: Alto 320mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 76 lts	Capacidad de Carga: 35 kg
Capacidad de Apilamiento: 8 Max	Peso: 2,60 kg

### Gaveta Mixta 40

Medidas: Alto 400mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

Capacidad de Volumen: 96 lts	Capacidad de Carga: 50 kg
Capacidad de Apilamiento: 6 Max	Peso: 3,40 kg

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>



# INPLASS

INDUSTRIA, PLÁSTICOS & SOLUCIONES



Soportes en la base que evitan deslizamiento

Correcta ventilación y respiración

Fácil lavado y desinfección



Polietileno de alta densidad para inyección



Protección UV y antioxidantes

# GAVETAS VENTANA



- Elaboradas con:
- Materia prima 100% virgen
  - Aditivo para mayor resistencia




Apilamiento  
Compatible



Agarraderas  
Redondas



Pisos y laterales  
reforzados



25 Ventana

Medidas: Alto 250mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm



Capacidad de  
Volumen: 47 lts



Capacidad de  
Carga: 20 kg



Capacidad de  
Apilamiento:  
8 Max



Peso: 1,85 kg



32 Ventana

Medidas: Alto 320mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm



Capacidad de  
Volumen: 76 lts



Capacidad de  
Carga: 25 kg



Capacidad de  
Apilamiento:  
8 Max



Peso: 2,20 kg



40 Ventana

Medidas: Alto 400mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm



Capacidad de  
Volumen: 96 lts



Capacidad de  
Carga: 30 kg



Capacidad de  
Apilamiento:  
6 Max



Peso: 2,60 kg



Multiuso Ventana

Medidas: Alto 300mm  
Ancho 360mm  
Largo 540mm



Capacidad de  
Volumen: 58 lts



Capacidad de  
Carga: 25 kg



Capacidad de  
Apilamiento:  
8 Max



Peso: 1,60 kg

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.





## Gaveta Extensión de 25



Medidas: Alto 250mm  
Ancho 400mm  
Largo 600mm

 Peso: 1,60 kg

 Capacidad de carga estática: 30 kg


 Capacidad de Volumen: 47 lts

 Capacidad de Apilamiento: 10 Max

Agarraderas Redondeadas 

Apilamiento Compatible 

Esquinas Reforzadas 



\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

GAVETAS  
EXTENSIONES

INPLASS 

Caja Tabacalera Mediana



Medidas: Alto 260mm  
Ancho 580mm  
Largo 840mm

 Capacidad de Volumen: 126 lts	 Capacidad de Carga: 35 kg
 Capacidad de Apilamiento: 8 Max	 Peso: 5,30 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	 <b>PERSO</b> <b>LO</b> <b>GO</b> <b>NALI</b> <b>ZADO</b>

Caja Tabacalera Grande



Medidas: Alto 260mm  
Ancho 580mm  
Largo 960mm

 Capacidad de Volumen: 145 lts	 Capacidad de Carga: 42 kg
 Capacidad de Apilamiento: 8 Max	 Peso: 6,30 kg
 Apilamiento Compatible	 Agarraderas Redondas
 Pisos y laterales reforzados	 <b>PERSO</b> <b>LO</b> <b>GO</b> <b>NALI</b> <b>ZADO</b>

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar + / - 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>







- Elaboradas con:
- Materia prima 100% virgen
  - Aditivo para mayor resistencia

# LÍNEA AVÍCOLA

Correcta ventilación  
y respiración

Fácil lavado  
y desinfección

Disponibilidad de  
repuestos



Polietileno de alta densidad  
para inyección



Protección UV y  
antioxidantes



# INPLASS

Jaula Mediana



Medidas: Alto 260mm  
Ancho 580mm  
Largo 840mm

- Capacidad de Volumen: 126 lts
- Capacidad de Carga: 40 kg
- Capacidad de Apilamiento: 9 Max
- Peso: 7,14 kg
- Apilamiento Compatible
- Bisagras de Acero
- Pisos y laterales reforzados
- PERSO NALI ZADO

Jaula Grande



Medidas: Alto 260mm  
Ancho 580mm  
Largo 975mm

- Capacidad de Volumen: 146 lts
- Capacidad de Carga: 45 kg
- Capacidad de Apilamiento: 9 Max
- Peso: 8 kg
- Apilamiento Compatible
- Bisagras de Grillón
- Pisos y laterales reforzados
- PERSO NALI ZADO

Jaula de Pavos



Medidas: Alto 480mm  
Ancho 580mm  
Largo 840mm

- Capacidad de Volumen: 230 lts
- Capacidad de Carga: 50 kg
- Capacidad de Apilamiento: 4 Max
- Peso: 9,67 kg
- Apilamiento Compatible
- Bisagras de Acero
- Pisos y laterales reforzados
- PERSO NALI ZADO

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar + / - 3 % por procesos de producción.

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

## Jaula Tradicional Pesada



Medidas: Alto 260mm  
Ancho 600mm  
Largo 860mm

Capacidad de Volumen: 107 lts

Capacidad de Carga: 40 kg

Capacidad de Apilamiento: 9 Max

Peso: 7,30 kg

Apilamiento Compatible

Fácil Manipulación

Pisos y laterales reforzados

TU LOGO PERSONALIZADO

## Jaula Tradicional Pesada Compuerta Cuadrada



Medidas: Alto 260mm  
Ancho 600mm  
Largo 860mm

Capacidad de Volumen: 107 lts

Capacidad de Carga: 40 kg

Capacidad de Apilamiento: 9 Max

Peso: 7,30 kg

Apilamiento Compatible

Fácil Manipulación

Pisos y laterales reforzados

TU LOGO PERSONALIZADO

## Jaula Tradicional Liviana



Medidas: Alto 270mm  
Ancho 610mm  
Largo 860mm

Capacidad de Volumen: 107 lts

Capacidad de Carga: 40 kg

Capacidad de Apilamiento: 9 Max

Peso: 6,15 kg

Apilamiento Compatible

Fácil Manipulación

Pisos y laterales reforzados

TU LOGO PERSONALIZADO

LÍNEA  
AVÍCOLA

INPLASS



\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3% por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

Porta Cubeta de Huevos



Medidas: Alto 360mm  
Ancho 370mm  
Largo 680mm

 Capacidad de Volumen: 68 lts

 Capacidad de Carga: 25 kg

 Capacidad de Apilamiento: 8 Max

 Peso: 2,30 kg

 Apilamiento Compatible

 Agarraderas Redondas

 Pisos y laterales reforzados



Gaveta Transporte de Pollito Bebé



Medidas: Alto 165mm  
Ancho 484mm  
Largo 689mm

 Capacidad de Volumen: 55 lts

 Capacidad de Carga: 20 kg

 Capacidad de Apilamiento: 12 Max


 Peso: 2,00 kg

 Apilamiento Compatible

 Fácil Manipulación

 Pisos y laterales reforzados

Cubeta de Huevo Grande 65g/75g



Medidas: Alto 50mm  
Ancho 300mm  
Largo 300mm

 Peso: 0,125 kg

 Capacidad de Carga: 30 ud

 Capacidad de Apilamiento: 10 Max

 Apilamiento Compatible


 Encajonable Apilable

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



Cubeta de Huevo Mediano  
60g/65g



Medidas: Alto 50mm  
Ancho 300mm  
Largo 300mm



Peso: 0,135 kg



Capacidad de  
Carga: 30 ud



Capacidad de  
Apilamiento:  
10 Max




Apilamiento  
Compatible



Encajonable  
Apilable

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción



# Cubeta de Huevos

LÍNEA  
AVÍCOLA

INPLASS

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>



Polipropileno



Protección UV y  
antioxidantes

# PRODUCTOS VARIOS

- Elaboradas con:
- Materia prima 100% virgen
  - Aditivo para mayor resistencia

La Marquesa



Medidas: Alto 870mm  
Ancho 415mm  
Largo 400mm

Capacidad de Apilamiento: 30 Max	Capacidad de Carga: 100 kg
Peso: 1,90 kg	
Apilamiento Compatible	Diseño Ergonómico
Asiento y Espaldar Reforzados	Regatones Antideslizantes

La Marquesa  
Trenzada



Medidas: Alto 870mm  
Ancho 415mm  
Largo 400mm

Capacidad de Apilamiento: 30 Max	Capacidad de Carga: 100 kg
Peso: 1,90 kg	
Apilamiento Compatible	Diseño Ergonómico
Asiento y Espaldar Reforzados	Regatones Antideslizantes

La Marquesa Logo



Medidas: Alto 870mm  
Ancho 415mm  
Largo 400mm


Capacidad de Apilamiento: 30 Max	Capacidad de Carga: 100 kg
Peso: 1,90 kg	PERSONALIZADO
Apilamiento Compatible	Diseño Ergonómico
Asiento y Espaldar Reforzados	Regatones Antideslizantes

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



Base Separadora



Medidas: Alto 60mm  
Ancho 300mm  
Largo 300mm

 Cantidad de soportes: 16	 Diametro de soportes: 60mm	 Ideales para bolsas de 27 hasta 50 lt.
 Capacidad de carga: 75kg	 Distancia de separación: 60mm	 Peso: 0,20 kg
 Compatibilidad entre si	 Encajonamiento compatible	 Resiste temperaturas de 0 C° a 40 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	 100% Impermeable

Maceta Agrícola 25Lts




Medidas : Diametro superior: 391 mm  
Diametro inferior: 271 mm  
Alto: 345mm

 Capacidad de Volumen: 25 lts	 Altura de patas: 3cm	 Compatible con tuberías de 12 y 16 Ømm
 Capacidad de carga: 25kg	 Base perforada	 Peso: 0,65 kg
 Compatibilidad entre si	 Encajonamiento compatible	 Resiste temperaturas de 0 C° a 40 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	 100% Impermeable

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

## Germinadora de 162 Plántulas



Medidas: Alto 42mm  
Ancho 280mm  
Largo 530mm

 Capacidad de Volumen: 2,4 lts

 Capacidad de Carga: 5 kg

 Capacidad de Apilamiento: 20 Max

 Peso: 0,65 kg


 Apilamiento Compatible

 Fácil Manipulación

 Pisos y laterales reforzados

 Medidas de Orificios 22 x 22 x 45mm

## Germinadora de 288 Plántulas



Medidas: Alto 42mm  
Ancho 335mm  
Largo 665mm

 Capacidad de Volumen: 4,32 lts

 Capacidad de Carga: 5 kg

 Capacidad de Apilamiento: 20 Max

 Peso: 1,30 kg


 Apilamiento Compatible

 Fácil Manipulación

 Pisos y laterales reforzados

 Medidas de Orificios 25 x 25 x 43mm

## Germinadora de 450 Plántulas



Medidas: Alto 42mm  
Ancho 335mm  
Largo 665mm

 Capacidad de Volumen: 4,95 lts

 Capacidad de Carga: 5 kg

 Capacidad de Apilamiento: 20 Max

 Peso: 1,40 kg

 Apilamiento Compatible

 Fácil Manipulación

 Pisos y laterales reforzados

 Medidas de Orificios 20 x 20 x 43mm

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



### Cajonera Deluxe 2+2



Colores a escoger:

Medidas: Alto 660mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

Peso: 8 kg

Ruedas para Transportar

Llaves de Seguridad

Laterales con Protección

### Cajonera Deluxe 3+2



Colores a escoger:

Medidas: Alto 885mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

Peso: 10 kg

Ruedas para Transportar

Llaves de Seguridad

Laterales con Protección

### Cajonera Deluxe 4+2



Colores a escoger:

Medidas: Alto 1100mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

Peso: 12 kg

Ruedas para Transportar

Llaves de Seguridad

Laterales con Protección

### Cajonera Deluxe 5+2



Colores a escoger:

Medidas: Alto 1320mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

Peso: 14.30 kg

Ruedas para Transportar

Llaves de Seguridad

Laterales con Protección

Reciclable

100% impermeable

Polipropileno

Resistente y Duradera

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar + / - 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

CAJONERAS  
DELUXE

INPLASS



# CAJONERAS CLÁSICA

Cajonera Clásica 3 niveles



Colores a escoger:

Medidas: Alto 660mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

Peso: 7.75 kg

Ruedas para Transportar

Laterales con Protección

Cajonera Clásica 4 niveles



Colores a escoger:

Medidas: Alto 885mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

Peso: 9.60 kg

Ruedas para Transportar

Laterales con Protección

Cajonera Clásica 5 niveles



Colores a escoger:

Medidas: Alto 1100mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

Peso: 11.65 kg

Ruedas para Transportar

Laterales con Protección

Cajonera Clásica 6 niveles



Colores a escoger:

Medidas: Alto 1320mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

Peso: 13.90 kg

Ruedas para Transportar

Laterales con Protección

Reciclable

100% impermeable

Polipropileno

Resistente y Duradera

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>



# INPLASS





# INPLASS



Polipropileno



Protección UV y  
antioxidantes

*Línea*

# RAMADA

TRANSFORMA CADA ESPACIO

Elaboradas con:

- Materia prima 100% virgen
- Aditivo para mayor resistencia



Cajonera Ramada 2+2



 Textura Rattán

Medidas: Alto 660mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

 Peso: 8 kg

 Ruedas para Transportar

 Llaves de Seguridad

 Laterales con Protección

Cajonera Ramada 3+2



 Textura Rattán

Medidas: Alto 885mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

 Peso: 10.20 kg

 Ruedas para Transportar

 Llaves de Seguridad

 Laterales con Protección


Cajonera Ramada 4+2



 Textura Rattán

Medidas: Alto 1100mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

 Peso: 12.30 kg

 Ruedas para Transportar

 Llaves de Seguridad

 Laterales con Protección

Cajonera Ramada 5+2



 Textura Rattán

Medidas: Alto 1320mm  
Ancho 395mm  
Largo 550mm

 Peso: 14.50 kg

 Ruedas para Transportar

 Llaves de Seguridad

 Laterales con Protección

 Reciclable

 100% impermeable

 Polipropileno

 Resistente y Duradera

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>



INPLASS



## Silla Ramada



Medidas: Alto 870mm  
Ancho 415mm  
Largo 400mm

 Capacidad de Apilamiento: 30 Max	 Capacidad de Carga: 100 kg
 Peso: 2 kg	 Textura Rattán
 Apilamiento Compatible	 Diseño Ergonómico
 Asiento y Espaldar Reforzados	 Regatones Antideslizantes

## Mesa Ramada



Medidas: Alto 735mm  
Ancho 820mm  
Largo 820mm

 Regatones Antideslizantes	 Doble textura Rattán y Madera
 Peso: 6.30 kg	 Estructura Reforzada
 Polipropileno	 Resiste temperaturas de hasta 50 C°
 Protección UV y antioxidantes	

\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.

<https://inplass.ec/>



INPLASS





## Canastilla Ramada Large



Medidas: Alto 135mm  
Ancho 280mm  
Largo 350mm



Estructura Reforzada



Textura Rattán



Peso: 0,40 kg



Capacidad de Carga: 5 kg



Polipropileno



Resiste temperaturas de hasta 50 °C



Protección UV y antioxidantes



Encajonamiento compatible

## Canastilla Ramada Small



Medidas: Alto 135mm  
Ancho 150mm  
Largo 350mm



Estructura Reforzada



Textura Rattán



Peso: 0,25 kg



Capacidad de Carga: 5 kg



Polipropileno



Resiste temperaturas de hasta 50 °C



Protección UV y antioxidantes



Encajonamiento compatible


\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



<https://inplass.ec/>

INPLASS



# PALLETS PLÁSTICOS

- Elaboradas con:
- Aditivo para mayor resistencia

Fácil lavado  
y desinfección

Alta resistencia



Polietileno de alta densidad  
para inyección



Protección UV y  
antioxidantes














# INPLASS

## Pallet Reversible 120 100 015











Medidas: Alto 150mm  
Ancho 1000mm  
Largo 1200mm

 Capacidad de carga estática: 6000kg	 Capacidad de carga dinámica: 2000kg	 Carga en Rack: 1000 kg
 Número de entradas: 4	 Número de patines: 6	 Peso: 20,5 kg
 Topes para cajas y Cejas para apilar	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -40 C° a 70 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	

Medidas: Alto 150mm  
Ancho 800mm  
Largo 1200mm

## Pallet Plástico Liso 9P 120 080 015



 Capacidad de carga estática: 4000kg	 Capacidad de carga dinámica: 1500kg	
 Número de entradas: 4	 Peso: 10,9 kg	
 Compatibilidad con carga	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de 0 C° a 70 C°
 Apilamiento compatible		

PALLETS  
PLÁSTICOS

INPLASS















<https://inplass.ec/>

## Pallet Antiderrame 4B 130 130 030

Medidas: Alto 300mm  
Ancho 1300mm  
Largo 1300mm



 Capacidad de carga estática: 3000kg	 Capacidad de carga dinámica: 1300kg	 Peso: 36 kg
 Número de entradas: 4	 Capacidad de volumen: 220 lts	
 Antiderrame	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -40 C° a 60 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	 Topes para cajas y Cejas para apilar

## Pallet Liviano 9 Pies 120 080 014

Medidas: Alto 140mm  
Ancho 800mm  
Largo 1200mm



 Capacidad de carga estática: 1500kg	 Capacidad de carga dinámica: 750kg	
 Número de entradas: 4	 Peso: 5,8 kg	
 Encajonamiento compatible	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -10 C° a 40 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	

PALLETS  
PLÁSTICOS

INPLASS



<https://inplass.ec/>

Pallet Liviano 9 Pies 120 100 014



Medidas: Alto 140mm  
 Ancho 1000mm  
 Largo 1200mm

 Capacidad de carga estática: 1500kg	 Capacidad de carga dinámica: 750kg	
 Número de entradas: 4	 Peso: 6,2 kg	
 Encajonamiento compatible	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -40 C° a 60 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	

Pallet Liviano 9 Pies 120 100 015

Medidas: Alto 150mm  
 Ancho 1000mm  
 Largo 1200mm



 Capacidad de carga estática: 4000kg	 Capacidad de carga dinámica: 1000kg	
 Número de entradas: 4	 Peso: 8,5 kg	
 Encajonamiento compatible	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -10 C° a 40 C°
 Apilamiento compatible	 Compatibilidad con carga	

PALLETS  
 PLÁSTICOS

INPLASS




<https://inplass.ec/>

## Pallet Reforzado 3P 120 100 015

Medidas: Alto 150mm  
Ancho 1000mm  
Largo 1200mm



Sin refuerzos metálicos	Capacidad de carga estática: 4000kg	Capacidad de carga dinámica: 1500kg	
	Número de entradas: 4	Número de patines: 3	12 kg - Sin Refuerzo metálico 19 kg Refuerzo Metálico
Con 8 refuerzos metálicos	Capacidad de carga estática: 6000kg	Capacidad de carga dinámica: 2000kg	Carga en Rack: 1000 kg
	Topes para cajas y Cejas para apilar	100% Impermeable	Resiste temperaturas de -40 C° a 60 C°
	Apilamiento compatible	Compatibilidad con carga	

## Pallet Reforzado 3P 130 110 015

Medidas: Alto 150mm  
Ancho 1100mm  
Largo 1300mm



Capacidad de carga estática: 6000kg	Capacidad de carga dinámica: 2000kg	Carga en Rack: 1000 kg
Número de entradas: 4	Número de patines: 3	Peso: 24,3 kg
Topes para cajas y Cejas para apilar	100% Impermeable	Resiste temperaturas de -10 C° a 40 C°
Apilamiento compatible	Compatibilidad con carga	8 Barras de metal de Refuerzo

PALLETS  
PLÁSTICOS

INPLASS



<https://inplass.ec/>



Pallet Liso 3P 120 100 015



Medidas: Alto 150mm  
 Ancho 1000mm  
 Largo 1200mm

Capacidad de carga estática: 6000kg	Capacidad de carga dinámica: 2000kg	Carga en Rack: 1000 kg
Número de entradas: 4	Número de patines: 3	Peso: 18 kg
Compatibilidad con carga	100% Impermeable	Resiste temperaturas de -40 C° a 70 C°
Apilamiento compatible		

Pallet Liso 3P 120 080 015

Medidas: Alto 150mm  
 Ancho 800mm  
 Largo 1200mm



Capacidad de carga estática: 4000kg	Capacidad de carga dinámica: 1500kg	
Número de entradas: 4	Número de patines: 3	Peso: 16,4 kg
Compatibilidad con carga	100% Impermeable	Resiste temperaturas de -10 C° a 40 C°
Apilamiento compatible		

PALLETS  
 PLÁSTICOS

INPLASS



<https://inplass.ec/>



- Elaborados con:
- Aditivo para mayor resistencia

# BASUREROS PLÁSTICOS

Pedal de apertura



Polietileno de alta densidad  
para inyección



Protección UV y  
antioxidantes

Manijas de manipulación



# INPLASS

## Basurero Plástico 1100 Lts



Medidas: Alto 1300mm  
Ancho 1190mm  
Largo 1030mm

 Capacidad de carga: 500kg	 Capacidad de volumen: 1100 lts	 Peso: 51 kg
 Manijas de manipulación: 4	 Número de ruedas: 4	 Diámetro de ruedas: 210 mm
 Ruedas de caucho con freno.	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -40 C° a 70 C°
 Pedal de apertura para tapa	 Compatible con camión recolector	 Piso y laterales Reforzados

## Basurero Plástico 660 Lts

Medidas: Alto 1220mm  
Ancho 1190mm  
Largo 770mm



 Capacidad de carga: 500kg	 Capacidad de volumen: 660 lts	 Peso: 47,5 kg
 Manijas de manipulación: 4	 Número de ruedas: 4	 Diámetro de ruedas: 210 mm
 Ruedas de caucho con freno.	 100% Impermeable	 Resiste temperaturas de -40 C° a 70 C°
 Compatible con camión recolector	 Pedal de apertura para tapa	 Piso y laterales Reforzados

BASUREROS  
PLÁSTICOS

INPLASS



<https://inplass.ec/>

## Basurero Plástico 120 Lts



Medidas: Alto 940mm  
 Ancho 560mm  
 Largo 465mm



Capacidad de carga: 50kg



Capacidad de volumen: 120 lts



Peso: 8,3 kg



Manijas de manipulación: 2



Número de ruedas: 2



Diametro de ruedas: 200 mm



Piso y laterales Reforzados



100% Impermeable



Resiste temperaturas de -40 C° a 70 C°



Evita olores hacia el exterior



BASUREROS  
 PLÁSTICOS

INPLASS



<https://inplass.ec/>





# INPLASS

INDUSTRIA, PLÁSTICOS & SOLUCIONES

096 289 5834 - 096 180 0433 📍  
Panamericana E35 - Km 362 - Salcedo 📍



<https://inplass.ec/>

Personalización de color & logo aplican condiciones y restricciones.



\*\*\*Pesos y medidas pueden variar +/- 3 % por procesos de producción